



# Marshall's

*Creating Better Landscapes*

## ENTRETIEN BÉTON

Un environnement extérieur est toujours soumis à des fluctuations de température et à des précipitations. Ne laissez pas la moindre chance aux dépôts verts et aux taches de graisse en utilisant les produits d'entretien appropriés et veillez également à utiliser le bon produit de jointoiement lors de la pose. Après tout, les joints nécessitent souvent plus d'entretien que les dalles elles-mêmes.

Vous cherchez un bon produit d'entretien pour éliminer les taches de graisse ou de boissons, ou un produit de nettoyage ou de protection de qualité ? Nos différents points de vente pourront vous aider à faire le bon choix.



### Nettoyage immédiat après pose

Les mousses et les dépôts verts sont la principale forme de pollution des dalles en béton. Si votre revêtement de sol a été installé à l'automne, la formation de mousse et la croissance des racines sont un problème potentiel au début.

Assurez-vous donc que la croissance des plantes ne peut pas s'attacher. Cela peut être fait en appliquant un hydrofuge ou en frottant régulièrement avec de l'eau tiède.

### Attention

Utilisez toujours des produits de la même marque et lisez attentivement les instructions d'utilisation.

### Entretien annuel et régulier

La plupart de nos produits en béton ont une surface supérieure grossière. L'utilisation d'une serpillière n'est donc pas vraiment adaptée. Utilisez une brosse à récurer pour l'entretien. La plupart des pollutions disparaissent d'elles-mêmes en raison de l'impact des rayons UV et des conditions météorologiques. Alors laissez la nature faire son travail en premier.

Si la contamination est toujours présente ou trop persistante, utilisez toujours un produit approprié. Les savons ou produits contenant de l'huile ne conviennent pas comme produit de nettoyage. N'utilisez jamais de nettoyeur haute pression, le jet d'eau dure peut endommager les joints et la surface et la rendre poreuse. Cela permettra à la saleté d'adhérer plus facilement par la suite.

Marshall's propose des produits d'entretien adaptés pour les dalles en béton et les clinkers.



**Alors découvrez nos produits pour l'entretien général, le détachage et la protection du béton**

## NETTOYAGE APRES POSE



**TOTAL CLEAN**  
Nettoyant dégraissant professionnel

## NETTOYAGE REGULIER



**TOTAL CLEAN**  
Nettoyant dégraissant professionnel

**DIRT CLEAN**  
Entretien professionnel pour les surfaces



## TACHES



**NORUST**  
Elimine la rouille



**SR95**  
Détachant

**NOSPOT**  
Détachant



**TOTAL CLEAN**  
Nettoyant dégraissant professionnel



# PROTECTION



**MP90 ECO XTREME**  
Protection extreme hydrofuge et oléofuge eco-compatible



**FINITION SATIN**  
Cire de protection à effet satiné



**FOB XTREME**  
Protection extreme hydrofuge et oléofuge



**HYDROREP ECO**  
Protection hydrofuge eco-comptable



**FUGAPROOF**  
Protecteur spécifique pour joints  
Joints ciments



**W68**  
Protecteur anti-taches pour surfaces non polies



**Marshalls**

*Creating Better Landscapes*